Comprar online

Vasser

CATALOGO 2025

BOMBAS

1 BAÑO
2 BAÑOS

BOMBAS PRESURIZADORAS - PRE

MODELO	POT.	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
PRE-1	120 W	1600	8	4
PRE-2	270 W	2700	10	4

TANQUE
CISTERNA

BOMBAS PRESURIZADORAS - QC PRES

NUEVO

MODELO	POT.	DESCARGA	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
QC PRES 22	0,75 HP	1"	5000	20	1
QC PRES 26	1 HP	1"	5400	24	1

TANQUE
ELEVADO

BOMBAS PRESURIZADORAS - QC TE

NUEVO

MODELO	POT.	DESCARGA	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
QC TE 22	0,75 HP	1"	5000	20	1
QC TE 26	1 HP	1"	5400	24	1

CON
PROTECTOR
TÉRMICO

BOMBAS PERIFÉRICAS - QB

MODELO	POT.	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
QB 60	0,5 HP	1700	20	6

IMPULSOR
EN
BRONCE

BOMBAS CENTRÍFUGAS - QC

MODELO	POT.	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
QC 75	0,75 HP	4500	23	1
QC 100	1 HP	4800	26	1
QC 150	1,5 HP	5200	36	1

AGUA
SUCIA

BOMBAS PARA DESAGOTE - DE

MODELO	W	Sólidos	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
DE 400 PS	400	25 mm	8000	5,5	4
DE 750 PS	750	35 mm	13000	8,8	4

www.blgbombasypiletas.com.ar

BOMBAS

CABLE DE 25 m

BOMBAS SUMERGIBLES - BT2 50

MODELO	HP	DESCARGA	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
BT2 - 50	0,5	3/4"	900	54	1

CABLE DE 15 m

BOMBAS SUMERGIBLES - BS2 40

MODELO	HP	DESCARGA	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
BS2 - 40	0,24	1/2"	1.800	22	1

NO REQUIERE TABLERO

BOMBAS SUMERGIBLES - BS4

MODELO	HP	DESCARGA	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
BS4 100 2A	1	1 1/4"	6400	55	1
BS4 150 2A	1,5	1 1/4"	6400	90	1
BS4 250 2A	2	2"	12.000	51	1

MOTOR 2 ALAMBRES - NO REQUIERE TABLERO DE ARRANQUE

CON CABLE

NUEVO

BOMBAS SUMERGIBLES - BS4 CON CABLE

MODELO	CABLE	POT.	DESCARGA	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
BS4 100 2A	30 mts	1 HP	1 1/4"	6400	55	1
BS4 150 2A	40 mts	1,5 HP	1 1/4"	6400	90	1
BS4 250 2A	40 mts	2 HP	2"	12.000	51	1

MOTOR 2 ALAMBRES - NO REQUIERE TABLERO DE ARRANQUE

CABLE DE 25 m

BOMBAS SUMERGIBLES - BT2 50

MODELO	HP	DESCARGA	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
BV4	0,4	3/4"	800	70	1

CABLE DE 1,5 m

CABLE DE 3 m

INTERRUPTOR FLOTANTE - FAT

CARACTERÍSTICAS	UNID. POR CAJA
• Control de llenado y vaciado • 1.5 metros de cable • Cable PVC 3 x 1mm2 • Hasta 10A - 250V2A	30
• Control de llenado y vaciado • 3 metros de cable • Cable PVC 3 x 1mm2 • Hasta 10A - 250V2A	30

Comercializa y garantiza Motorarg

www.blgbombasypiletas.com.ar

BOMBAS SOLARES

DIÁMETRO 4”

BOMBAS SOLARES - PIP

NUEVO

MODELO	VOLTAJE	ASPIRACIÓN	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
PIP 12v	12 V	1/2”	240	70	1
PIP 24v	24 V	1/2”	300	70	1

COMBO SOLAR SUMERGIBLE

PIP 12v + PANEL 140W + BATERIA + FLOTANTE + CONTROLADOR

NUEVO

MODELO	VOLTAJE	ASPIRACIÓN	Qmax (l/hs)	Hmax (metros)	UNID. POR CAJA
PIP 12v	12 V	1/2”	240	70	1

*La lista de precios vigente puede sufrir modificaciones sin previo aviso

Comercializa y garantiza Motorarg

www.blgbombasypiletas.com.ar